



Dian

Enjoying work, enjoying life



CATÁLOGO
2026



Dian

**Enjoying work,
enjoying life.**

PRUEBA LA EXPERIENCIA.

Gracias a su diseño anatómico, su avanzada amortiguación y su extraordinaria capacidad de absorción de impactos, la plantilla D'WALK® proporciona un confort adicional y disminuye la fatiga al caminar.

TECNOLOGÍA:



D'SEAL PRO®

Membrana waterproof de altas prestaciones, con elevada transpirabilidad e impermeabilidad. Presenta comportamiento hidrofóbico en superficie, repele líquidos y permite una óptima circulación del aire, favoreciendo la evacuación del vapor de humedad.



D'WALK®

Plantilla textil montada sobre espuma de Poliuretano y material reciclado para un máximo confort, con características de amortiguación mejorada, soporte anatómico y propiedades de absorción de impactos para reducir la fatiga y mejorar la comodidad durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



MAXREACT®

Amortiguación avanzada en la suela, que proporciona un alto nivel de confort y soporte en la zona del talón. Compuesta por una entresuela reactiva que absorbe impactos y devuelve energía, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'DRY®

Tejido con un alto nivel de transpirabilidad. Material lavable, con gran gestión de temperatura y duradero. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER DRY®

Microfibra técnica transpirable e hidrófuga. Material lavable, de gran confort térmico y alta durabilidad. Tecnología patentada y registrada por Dian.



D'COVER®

Tejido transpirable y con una gran gestión de la temperatura. Lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER PLUS®

Microfibra técnica especialmente transpirable y con una muy alta gestión de la temperatura. Ligera, lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'LIGHT®

Suela en poliuretano de peso ultraligero, optimizada gracias a su diseño, materiales y rigurosos ensayos mecánicos, asegurando un calzado funcional y de larga durabilidad. Incorpora tecnología exclusiva, registrada y patentada por Dian.



DYNERGY®

Sistema de amortiguación que aporta estabilidad a la pisada e impulso al paso.

CERTIFICACIONES:



OEKO-TEX®

Tejido de microfibra técnica con recubrimiento transparente de poliuretano y acabado hidrófugo. Su certificación avala que durante todas las etapas de producción se evita el uso de sustancias nocivas, garantizando la seguridad y el respeto por la salud.



ISO 9001:2015

El sistema de gestión de calidad de la empresa cumple con los requisitos de la norma, garantizando procesos eficientes, controlados y orientados a la satisfacción del cliente. Avala que los productos y servicios se fabrican siguiendo estándares internacionales de calidad y mejora continua.



ISO 14001:2015

La empresa dispone de un sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001, asegurando un control riguroso del impacto ambiental, el uso responsable de recursos y la correcta gestión de residuos. El compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno durante todo el ciclo de vida.



ISO 45001:2018

Certifica que la empresa cumple con la norma ISO 45001 en materia de seguridad y salud en el trabajo. Garantiza que se aplican medidas preventivas, protocolos de seguridad y controles responsables para proteger la salud de las personas trabajadoras, minimizando riesgos laborales y fomentando entornos de trabajo seguros.



ECOVADIS

Evalúa el desempeño de la empresa en materia de sostenibilidad según los criterios internacionales de EcoVadis, evaluando aspectos ambientales, laborales y de derechos humanos, ética y compras responsables. Su calificación acredita el compromiso de la organización con prácticas responsables y una gestión sostenible en toda la cadena de valor.



RSC (Responsabilidad Social Corporativa)

Integración en su gestión de principios éticos, sociales y ambientales, promoviendo prácticas responsables en sus relaciones laborales, su impacto en la comunidad y su comportamiento empresarial.



HCO

Este sello reconoce la implantación de planes de reducción de la huella de carbono y medidas destinadas a disminuir el impacto ambiental y contribuir a la lucha contra el cambio climático.



ANTIVIRAL

Certifica la reducción vírica según la norma ISO 21702:2019 para el coronavirus humano 229E en un 99%.



MyREACH

Certifica que el calzado ha sido sometido a un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo con el Anexo XVII del Reglamento REACH y no contiene sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

ANTibacterial



Certifica la eficacia del aditivo antibacteriano en nuestro calzado según la norma ISO 16187 en un 99%. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

FUNCTIONAL



Confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

COMFORT




Calzado que ha obtenido resultados favorables en las evaluaciones de caracterización físico-mecánica en confort, realizadas para su uso como calzado de trabajo. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

TABLA DE EQUIVALENCIA DE TALLAS:

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
mm.	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290	295	305	310	315
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14
US Caballero	4,5	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	14,5	15
US Señora	5,5	6	7	7,5	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14	15	15,5	16

FORMA CORRECTA DE MEDIR EL LARGO DEL PIE PARA DETERMINAR LA TALLA ADECUADA DE CALZADO:

- Coloca una hoja de papel en el suelo, pegada a una pared.
- Sitúa el talón apoyado firmemente contra la pared, manteniendo el pie sobre la hoja.
- Asegúrate de estar de pie y con el peso distribuido de forma uniforme.
- Con un lápiz o bolígrafo, marca el punto más largo del dedo del pie, manteniendo el instrumento perpendicular (90°) al papel.
- Mide con una regla la distancia desde el borde del papel (pared) hasta la marca.
- Anota la medida en centímetros.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CALZADO:

Limpieza general:

- Retirar plantillas extraíbles y eliminar polvo o residuos.
- Usar jabón neutro y un paño húmedo para mantener los materiales en buen estado.

Lavado en lavadora:

- Solo para modelos donde esté específicamente indicado en su ficha técnica.
- Programas cortos, agua fría o templada (máx. 40 °C).
- Evitar centrifugados fuertes y productos abrasivos.

- Se recomienda utilizar una bolsa de lavado para proteger la estructura.

Secado:

- Secado natural, sin exponer el calzado a fuentes de calor directas (radiadores, estufas o secadoras).
- No retorcer ni forzar la forma del calzado.

Plantillas:

- Airear y limpiar por separado.

NORMATIVA DEL CALZADO

EN ISO 20347:2012

Especifica los requisitos de seguridad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos como resistencia al deslizamiento, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional.

01 = OB más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas (A), absorción de energía en el talón (E), suela con resaltes.

02 = 01 más resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine (WRU).

SRA = resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con solución detergente como lubricante.

SRB = resistencia al deslizamiento sobre superficie de acero con glicerina como lubricante.

SRC = (SRA+SRB) resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con solución detergente, más resistencia al deslizamiento sobre superficie de acero con glicerina.

WRU = resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine.

A = propiedades antiestáticas.

E = absorción de energía en el talón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

EN ISO 20347:2022

Especifica los requisitos de seguridad, comodidad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos esenciales como resistencia al deslizamiento en baldosas con jabón y NaLS, flexibilidad, transpirabilidad, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, incluida la resistencia al deslizamiento (SR).

01 = OB más parte trasera cerrada más propiedades antiestáticas (A), absorción de energía en el talón (E).

02 = 01 más resistencia a la absorción y penetración del agua del empeine (WPA).

06 = 02 más resistencia al agua del conjunto del calzado.

SR = resistencia al resbalamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.

A = propiedades antiestáticas.

E = absorción de energía en el talón.

HI = aislamiento térmico frente al calor procedente del suelo.

CI = aislamiento térmico frente al frío procedente del suelo.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine.

WR = resistencia al agua del calzado.

EN ISO 20345:2022

Norma que especifica los requisitos para el calzado de seguridad con puntera de protección frente a impactos (200 J) y compresión (15 kN), incluyendo resistencia al deslizamiento, ergonomía, protección frente a perforación y aislamiento térmico.

SB = requisitos básicos más puntera de seguridad (200 J / 15 kN) más resistencia al deslizamiento (SR).

S1 = SB más parte trasera cerrada más propiedades antiestáticas (A) más absorción de energía en el talón (E).

S2 = S1 más resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine (WPA).

S3S = S2 más resistencia a la perforación (PS, inserto no metálico).

SC = resistencia a la abrasión del refuerzo de la puntera.

SR = resistencia al resbalamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.

A = propiedades antiestáticas.

E = absorción de energía en el talón.

HI = aislamiento térmico frente al calor procedente del suelo.

CI = aislamiento térmico frente al frío procedente del suelo.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine.

WR = resistencia al agua del calzado.



Enjoying work, enjoying life

ÍNDICE



Nuevo

NIMBO

pág. 1 SANIDAD/HOSTELERÍA



DUNA

pág. 2 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALICANTE

pág. 3 SANIDAD/HOSTELERÍA



ATLANTA

pág. 4 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS

pág. 5 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS ESTAMPADO

pág. 6 SANIDAD



CALPE

pág. 7 SANIDAD/HOSTELERÍA



CALPE ESTAMPADO

pág. 8 SANIDAD



VALENCIA PLUS

pág. 9 SANIDAD/HOSTELERÍA



VALENCIA PLUS ESTAMPADO

pág. 10 SANIDAD



SEUL

pág. 11 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA

pág. 12 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA PERFORADO

pág. 13 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA TEX

pág. 14 SANIDAD/HOSTELERÍA



CASUAL

pág. 15 SANIDAD/HOSTELERÍA



PREMIER

pág. 16 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA

pág. 17 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA PLUS

pág. 18 HOSTELERÍA



MILÁN-SCL LISO

pág. 19 SANIDAD/HOSTELERÍA



MILÁN-SCL PERFORADO

pág. 20 SANIDAD/HOSTELERÍA



FLORENCIA PLUS

pág. 21 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-LM

pág. 22 SANIDAD



1807-LM

pág. 23 SANIDAD



02-S

pág. 24 SANIDAD



EVA

pág. 25 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ENJOY

pág. 26 SANIDAD



EVA PLUS

pág. 27 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA SOFT

pág. 28 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ESTAMPADO

pág. 29 SANIDAD



BEA-L

pág. 30 SANIDAD





JAVEA
pág. 31 **SANIDAD/HOSTELERÍA**



JAVEA ESTAMPADO
pág. 32 **SANIDAD/HOSTELERÍA**



MAR
pág. 33 **SANIDAD/HOSTELERÍA**



MAR PERFORADO
pág. 34 **SANIDAD/HOSTELERÍA**



1805-PIEL-A
pág. 35 **SANIDAD**



NIZA
pág. 37 **UNIFORMIDAD**



DINAMIC
pág. 38 **UNIFORMIDAD**



RELAX
pág. 39 **UNIFORMIDAD**



BERNA
pág. 40 **UNIFORMIDAD**



FRANCIA
pág. 41 **UNIFORMIDAD**



SALÓN
pág. 42 **UNIFORMIDAD**



BAILARINA
pág. 43 **UNIFORMIDAD**



MARTA
pág. 44 **UNIFORMIDAD**



CONGRESO
pág. 45 **UNIFORMIDAD**



GOURMET
pág. 46 **UNIFORMIDAD**



CAIRO
pág. 48 **SEGURIDAD**



AITANA
pág. 49 **SEGURIDAD**



SELLA
pág. 50 **SEGURIDAD**



CID
pág. 51 **SEGURIDAD**



FLEXILE PLUS
pág. 52 **SEGURIDAD**



29057 PLUS
pág. 53 **SEGURIDAD/HOSTELERÍA**



TEIDE
pág. 54 **SEGURIDAD/HOSTELERÍA**



EVA PRO
pág. 55 **SEGURIDAD/HOSTELERÍA**



**Enjoying work,
enjoying life**



Dian

Enjoying work,
enjoying life.

NIMBO redefine el confort diario.

Su empeine con material impermeable combina protección frente al agua y transpirabilidad para mantener el pie seco y confortable.

Su práctico sistema calza-fácil permite ponérselo de forma rápida y cómoda.

Además, cuenta con propiedades ESD (disipación electrostática) que favorecen la disipación controlada de la electricidad estática en entornos sensibles.

NIMBO



COLORES



Blanco



Negro



Marino



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTECCIÓN

06+SR+HI+CI (ESD)

Empeine: Textil con membrana impermeable D'Seal Pro® Waterproof, altamente transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Bicomponente de EVA, compuesta por una estructura principal muy resistente y un patín inferior antideslizante de TPU.



D'Seal Pro®



D'WALK®



LIMPIEZA

Impermeabilidad y confort para jornadas exigentes.

DUNA



COLORES



Blanco



Negro



N. Mate



Marino



Kaki



Camel



Violeta*



Fucsia*



Rosa*



Menta*



Taupe



Stone



FUNCTIONAL



COMFORT



STANDARD 100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por un patín antideslizante de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Colores disponibles en tallas 35 - 43

Aislamiento HI+CI para mayor confort térmico.

ALICANTE



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Beige



Marino



Azul



Negro



Burdeos



FUNCTIONAL



COMFORT



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Color rosa disponible en tallas 35 - 44

Amortiguación MAXREACT® para largas jornadas.



ATLANTA



COLORES



Blanco



Negro



Marino



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



Ligero, flexible y fácil de llevar.

ALTEA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Microfibra técnica de alta resistencia.

ALTEA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 43

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Diseño estampado con prestaciones profesionales.

CALPE



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Cian



Marino



Azul



Negro



Rojo



Beige



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Acolchada de material textil con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Color rosa disponible en tallas 35 - 43



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Confort técnico para largas jornadas.

CALPE ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Acolchada de material textil con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'LIGHT®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Seguridad profesional con diseño diferenciado.

VALENCIA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



Gris



Marino



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Acolchada de material textil con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



D'WALK®



LIMPIEZA

Antibacteriano y preparado para el uso intensivo.

VALENCIA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 48

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Acolchada de material textil con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



Prestaciones técnicas con diseño más visual.

SEUL



COLORES



Blanco



Negro



Marino



Beige

**TALLAS**

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022**PROTECCIÓN****01+SR**

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Ligero y flexible para jornadas dinámicas.

SIENA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O1+SR+HI+CI+F0

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Ligereza D'LIGHT® para jornadas exigentes.

SIENA PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Más ventilación, mismo confort profesional.

SIENA TEX



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O1+SR+HI+CI+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Textil técnico repelente a líquidos.

CASUAL



COLORES



Blanco



Negro

**TALLAS**

35 - 46

NORMATIVACertificado CE
EN-ISO-20347:2022**PROTECCIÓN****01+SR+CI****Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.**Suela:** EVA ultraligera, flexible y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



LIMPIEZA

Estética urbana con prestaciones profesionales.

PREMIER



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+CI+HI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable. Sistema de doble cierre.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Este modelo se puede usar con cierre de contacto o con cordones.



D'COVER®



D'DRY®

Doble cierre para mayor versatilidad.

MARSELLA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER®



LIMPIEZA

Acolchado en el talón y ajuste comfortable.

MARSELLA PLUS



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN
01+SR+FO

- Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.
- Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.
- Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



Confort y protección en formato tradicional.

MILÁN-SCL LISO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



Antibacteriano y preparado para uso intensivo.

MILÁN-SCL PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

Mayor transpirabilidad con prestaciones profesionales.

FLORENCIA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.

STANDARD
100

D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

MAXREACT® para una pisada más reactiva.

1805-LM



COLOR



Blanco



TALLAS
34 - 48

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimérico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



Modelo antibacteriano y funcional.

1807-LM



COLOR



Blanco



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O1+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimérico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



Transpirable, lavable y preparado para el día a día.

02-S



COLORES



Blanco



Verde



Azul



Violeta

Accesorio aparte: Plantilla de gel para mejorar la distribución de las presiones del pie y aumentar el confort.



TALLAS *

33 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+A+E

Empeine: Material polimérico SBS, antibacteriano, anatómico y antiestático.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Suela: Antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.

* En este modelo, las tallas están disponibles en incrementos de dos números consecutivos (33-34/35-36/...)



Autoclavable hasta 140 °C.

EVA



COLORES

**TALLAS**

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECCIÓN****OB+SR+E****Empeine:** EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, anatómico.**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.

* Modelo color rosa disponible en tallas 35 - 46

*Ultraligero y anatómico.*

EVA ENJOY



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 46

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
OB+SR+E

- Empeine:** EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, anatómico.
- Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.
- Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.
- Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



Anatómico y fácil de limpiar.

EVA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



Azul



Violeta



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: EVA + patines de TPU con patrón de celdillas para facilitar la evacuación de líquidos.



EVA con patines de TPU para mayor agarre.

EVA SOFT



COLORES



Blanco



Negro



Verde



Rosa



Violeta



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, anatómico.

Planta: PU, extraíble y con gran capacidad de recuperación de energía al caminar, forrada con tejido D'DRY®.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



Plantilla de PU con recuperación de energía.

EVA ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS
35 - 46

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
OB+SR+E

- Empeine:** EVA antibacterias y antiviral, ultraligero, anatómico.
- Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.
- Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.
- Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



Ligereza en EVA con diseño diferenciado.

BEA-L



COLOR



Blanco



TALLAS
34 - 48

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2012
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
01+SRC+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



Suela preparada para evacuar líquidos.

JAVEA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



Diseño abierto con prestaciones profesionales.

JAVEA ESTAMPADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® acolchado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



Diseño estampado con confort técnico.

MAR



COLORES



Blanco



Negro



Fucsia

**TALLAS**

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECCIÓN****OB+SR+E+WPA+FO**

Empeine: Microfibr técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Anatómica forrada con microfibr técnica y con barra metatarsal.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



D'COVER®



D'DRY®

Calzado abierto con agarre reforzado.

MAR PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Anatómica forrada con microfibra técnica y con barra metatarsal.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



D'COVER®



D'DRY®

Huella de colmena para un mejor agarre.

1805-PIEL-A



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

SRC+E+OB+WRU

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Material polimérico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER®



D'DRY®

Ligero y resistente para el día a día.



Dian

Enjoying work,
enjoying life.

NIZA



COLOR



Negro

**TALLAS**

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECCIÓN****02+SR+HI+CI+FO**

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® transpirable con acolchado en el talón para evitar rozaduras y el descalce.

Plantilla: Material textil acolchado sobre espuma de PU reciclado con tratamiento antibacteriano.

Suela: Poliuretano con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos, aislante térmico, antibacteriano, antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



Talón acolchado para evitar rozaduras.

DINAMIC



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 42

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
02+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: DYNERGY® de EVA, muy resistente y antideslizante con sistema de amortiguación, estabilidad en la pisada e impulso en el paso. Cosido de seguridad suela-empeine.



Suela DYNERGY® para impulso y estabilidad.



A black loafer shoe with a small logo on the side.

Negro



02+SRA+FO

Suela: Poliuretano antideslizante.



39

BERNA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 48

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
02+SR+HI+CI+F0

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



Suela D'LIGHT® con aislamiento térmico.

FRANCIA



COLOR



Negro



TALLAS

39 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA aislante térmica y antideslizante SRC. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Diseño profesional y confort técnico en formato clásico.

SALÓN



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 42

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN
02+SR+HI

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano y TPU bidensidad antideslizante.



Antideslizante y elegante para entornos profesionales.

BAILARINA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE
Categoría II

PROTECCIÓN SRA

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: TPU antideslizante.



Ligero, discreto y antideslizante.

MARTA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE
Categoría I

**PROTECCIÓN
SRA**

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano antideslizante.



Diseño cómodo y sencillo con suela antideslizante.

CONGRESO



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+HI+CI+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA

Máxima exigencia en un calzado profesional.

GOURMET



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 50

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20347:2022+A1:2024
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN
O2+HI+CI+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



Tu día a día con la máxima cobertura.

A person's legs are shown from the mid-thigh down to the feet. They are wearing dark grey or black trousers with a visible seam down the side. On their feet are black sneakers with white stitching and a small white logo on the side. The person is standing on a stack of four black tires with a deep tread pattern. The background is a plain, light grey surface.

Dian

Enjoying work,
enjoying life.

CAIRO



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.



Puntera: De seguridad en composite resistente a 200 J y planta antiperforación textil.



Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.



Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



Puntera de composite y planta antiperforación.

AITANA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

- Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.
- Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200 J y planta antiperforación textil.
- Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.
- Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



Seguridad robusta para trabajos exigentes.

SELLA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

- Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.
- Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200 J y planta antiperforación textil.
- Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.
- Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



Collarín acolchado para mayor comodidad.

CID



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

- Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable.
- Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200 J y planta antiperforación textil.
- Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.
- Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



Protección sobria, cómoda y funcional.

FLEXILE PLUS



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+F0+SC

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, forro interior textil D'DRY® transpirable y collarín en el tobillo tipo neopreno. Puntera resistente a la abrasión.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200 J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



Collarín tipo neopreno para mejor ajuste.

29057 PLUS



COLORES



Blanco



Negro

**TALLAS**

35 - 47

NORMATIVACertificado CE
EN-ISO-20345:2022**PROTECCIÓN****S2+SR+HI+CI+FO****Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos.**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200 J.**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.

D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

Seguridad y comodidad con puntera de composite.

TEIDE



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN
SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos y correa abatible.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200 J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



Correa abatible y elásticos para mejor ajuste.

EVA PRO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

SB+SR+E

Empeine: EVA antibacteriano, monocasco, y sin perforaciones.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200 J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA y patín de goma con celdillas antideslizante SR.



EVA de seguridad y sin perforaciones.

Dian

Enjoying work,
enjoying life.




En DIAN seguimos avanzando con la misma determinación que nos ha acompañado desde nuestros inicios. Cada modelo de calzado que fabricamos refleja nuestro compromiso con la seguridad, el confort y la durabilidad, pilares que nos han convertido en un referente para los profesionales que confían en nosotros cada día.

Nuestro equipo trabaja con materiales de alta calidad, procesos controlados y una innovación constante que nos permite mejorar cada colección. Sabemos que el calzado es una herramienta esencial para el bienestar y el rendimiento en el trabajo, por eso desarrollamos soluciones adaptadas a cada sector, siempre con rigor técnico y un enfoque responsable.

Miramos al futuro con ambición y claridad. Queremos seguir creciendo junto a nuestros clientes, ampliando nuestra presencia internacional, incorporando tecnologías más sostenibles y elevando aún más los estándares que hoy nos definen. Este catálogo es solo un punto de partida; lo mejor está por venir.

¡Gracias por caminar con nosotros!.



Juntos, seguimos construyendo confianza paso a paso.



DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.

C/ Persianas, 8 · Apdo. 145
03630 Sax (Alicante) ESPAÑA
T. +34 965 475 626 · +34 902 929 860
F. +34 966 968 988

dian@dian.es

www.dian.es

