




Dian

Enjoying work, enjoying life



CATALOGUE
2026



Dian

**Enjoying work,
enjoying life.**

VIVEZ L'EXPÉRIENCE.

Grâce à sa conception anatomique, à son amorti avancé et à son exceptionnelle capacité d'absorption des chocs, la semelle intérieure D'WALK® offre un confort accru et réduit la fatigue lors de la marche.

TECNOLOGÍA:



D'SEAL PRO®

D'SEAL PRO®

Membrane imperméable haute performance offrant une excellente respirabilité et une grande résistance à l'eau. Sa surface hydrophobe repousse les liquides tout en permettant une circulation optimale de l'air, favorisant l'évacuation de la vapeur d'humidité.



D'WALK®

D'WALK®

Semelle intérieure textile montée sur mousse de polyuréthane et matériau recyclé pour un confort maximal, offrant un amorti renforcé, un soutien anatomique et des propriétés d'absorption des chocs afin de réduire la fatigue et d'améliorer le confort lors d'un usage prolongé. Technologie déposée et brevetée par Dian..



MAXREACT®

MAXREACT®

Amorti avancé de la semelle offrant un haut niveau de confort et de soutien au niveau du talon. Il intègre une semelle intermédiaire réactive qui absorbe les impacts et restitue l'énergie, améliorant ainsi la stabilité et réduisant la fatigue lors d'un usage prolongé. Technologie déposée et brevetée par Dian.



D'DRY®

D'DRY®

Tissu hautement respirant. Matériau lavable et durable, offrant une excellente régulation de la température. Technologie déposée et brevetée par Dian.



D'COVER DRY®

D'COVER DRY®

Microfibre technique respirante et déperlante. Matériau lavable offrant un excellent confort thermique et une grande durabilité. Technologie brevetée et déposée par Dian.



D'COVER®

D'COVER®

Tissu respirant offrant une excellente régulation de la température. Lavable et très résistant. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Technologie déposée et brevetée par Dian.



D'COVER PLUS®

D'COVER PLUS®

Microfibre technique hautement respirante offrant une excellente régulation de la température. Légère, lavable et très résistante. Certifiée STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Technologie déposée et brevetée par Dian.



D'LIGHT®

D'LIGHT®

Semelle extérieure en polyuréthane ultraléger, optimisée grâce à sa conception, ses matériaux et des essais mécaniques rigoureux, garantissant une chaussure fonctionnelle et durable. Intègre une technologie exclusive, déposée et brevetée par Dian.



DYNERGY®

DYNERGY®

Système d'amorti qui apporte de la stabilité à chaque pas et favorise la propulsion vers l'avant.

CERTIFICATIONS:



OEKO-TEX®

Tissu en microfibre technique avec revêtement transparent en polyuréthane et finition déperlante. Sa certification atteste que l'utilisation de substances nocives est évitée à toutes les étapes de la production, garantissant ainsi la sécurité et la protection de la santé.



ISO 9001:2015

Le système de management de la qualité de l'entreprise répond aux exigences de la norme, garantissant des processus efficaces, maîtrisés et orientés vers la satisfaction du client. Il atteste que les produits et services sont fabriqués conformément aux normes internationales de qualité et d'amélioration continue.



ISO 14001:2015

L'entreprise dispose d'un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001, garantissant un contrôle rigoureux de l'impact environnemental, une utilisation responsable des ressources et une gestion appropriée des déchets. Il témoigne de notre engagement en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement tout au long du cycle de vie.



ISO 45001:2018

Certifie que l'entreprise répond aux exigences de la norme ISO 45001 en matière de santé et de sécurité au travail. Elle garantit la mise en œuvre de mesures préventives, de protocoles de sécurité et de contrôles responsables afin de protéger la santé des travailleurs, de réduire les risques professionnels et de favoriser des environnements de travail sûrs.



ECOVADIS

Évalue les performances de l'entreprise en matière de développement durable selon les critères internationaux d'EcoVadis, notamment sur les aspects environnementaux, sociaux et liés aux droits humains, à l'éthique et aux achats responsables. Sa notation témoigne de l'engagement de l'organisation en faveur de pratiques responsables et d'une gestion durable tout au long de la chaîne d'approvisionnement.



RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Intégration de principes éthiques, sociaux et environnementaux dans la gestion de l'entreprise, favorisant des pratiques responsables dans les relations de travail, l'impact sur la communauté et la conduite de l'entreprise.



HCO

Ce label reconnaît la mise en œuvre de plans de réduction de l'empreinte carbone et de mesures visant à réduire l'impact environnemental et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.



ANTIVIRAL

Certifie une réduction de 99 % de l'activité virale contre le coronavirus humain 229E conformément à la norme ISO 21702:2019.



MyREACH

Certifie que les chaussures ont fait l'objet d'un contrôle des substances soumises à restriction conformément à l'annexe XVII du règlement REACH et qu'elles ne contiennent aucune substance nocive pour la santé ou l'environnement. Label détenu et certifié par INESCOP.

ANTIBACTERIAL



Certifie une efficacité de 99 % de l'additif antibactérien utilisé dans nos chaussures conformément à la norme ISO 16187. Les modèles et/ou composants des chaussures bénéficient d'un traitement antibactérien qui inhibe la croissance des bactéries les plus courantes dans les environnements hospitaliers et alimentaires. Label détenu et certifié par INESCOP.

FUNCTIONAL



Confort thermique avec une thermorégulation optimale de la chaleur et une bonne gestion de la transpiration, ainsi qu'une répartition adéquate des pressions plantaires afin de contribuer à prévenir les blessures et à réduire la fatigue musculaire pendant l'utilisation. Label détenu et certifié par INESCOP.

COMFORT




Chaussures ayant obtenu des résultats favorables lors des évaluations de caractérisation physico-mécanique du confort réalisées pour leur utilisation en tant que chaussures de travail. Label détenu et certifié par INESCOP.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES POINTURES :

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
mm.	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290	295	305	310	315
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14
US Homme	4,5	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	14,5	15
US Femme	5,5	6	7	7,5	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14	15	15,5	16

COMMENT MESURER CORRECTEMENT LA LONGUEUR DU PIED POUR DÉTERMINER LA POINTURE ADÉQUATE :

- Placez une feuille de papier sur le sol, contre un mur.
- Placez fermement le talon contre le mur, en maintenant le pied sur la feuille.
- Tenez-vous debout, le poids réparti uniformément.
- À l'aide d'un crayon ou d'un stylo, marquez l'extrémité de l'orteil le plus long en maintenant le crayon perpendiculaire (90°) au papier.
- À l'aide d'une règle, mesurez la distance entre le bord de la feuille (côté mur) et la marque.
- Notez la mesure en centimètres.



ENTRETIEN DES CHAUSSURES :

Nettoyage général :

- Retirez les semelles intérieures amovibles et éliminez la poussière et les résidus.
- Utilisez un savon doux et un chiffon humide pour maintenir les matériaux en bon état.

Lavage en machine :

- Uniquement pour les modèles pour lesquels cette possibilité est expressément indiquée sur la fiche technique.
- Utilisez des cycles courts avec de l'eau froide ou tiède (40 °C max.).

- Évitez les essorages intensifs et les produits abrasifs.
- Il est recommandé d'utiliser un sac de lavage afin de protéger la structure des chaussures.

Séchage :

- Laissez sécher naturellement, sans exposer les chaussures à des sources de chaleur directe (radiateurs, appareils de chauffage ou sèche-linge).
- Ne tordez pas les chaussures et ne forcez pas leur forme.

Semelles intérieures :

- Aérez-les et nettoyez-les séparément.

NORMES RELATIVES AUX CHAUSSURES

EN ISO 20347:2012

Spécifie les exigences de sécurité et de performance applicables aux chaussures de travail non destinées à protéger contre les risques mécaniques, notamment en matière de résistance au glissement, d'absorption d'énergie et de propriétés antistatiques.

OB = chaussures répondant aux exigences fondamentales pour un usage professionnel.

01 = OB plus arrière fermé, propriétés antistatiques (A), absorption d'énergie au talon (E) et semelle à crampons.

02 = 01 plus résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige (WRU).

SRA = résistance au glissement sur carreaux céramiques avec une solution détergente comme lubrifiant.

SRB = résistance au glissement sur surface en acier avec du glycérol comme lubrifiant.

SRC = (SRA+SRB) résistance au glissement sur carreaux céramiques avec une solution détergente, plus résistance au glissement sur surface en acier avec du glycérol.

WRU = résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige

A = propriétés antistatiques.

E = absorption d'énergie au niveau du talon.

FO = résistance de la semelle extérieure aux hydrocarbures.

EN ISO 20347:2022

Spécifie les exigences de sécurité, de confort et de performance applicables aux chaussures de travail non destinées à protéger contre les risques mécaniques, notamment en matière de résistance au glissement sur carreaux avec une solution savonneuse et du NaLS, de flexibilité, de respirabilité, d'absorption d'énergie et de propriétés antistatiques.

OB = chaussures répondant aux exigences fondamentales pour un usage professionnel, y compris la résistance au glissement (SR).

01 = OB plus arrière fermé, propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon (E).

02 = 01 plus résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige (WPA).

06 = 02 plus résistance à l'eau de l'ensemble de la chaussure.

SR = résistance au glissement sur carreaux céramiques avec du glycérol.

A = propriétés antistatiques.

E = absorción de energía en el talón.

HI = isolation thermique de l'ensemble de la semelle contre la chaleur.

CI = isolation thermique de l'ensemble de la semelle contre le froid.

FO = résistance de la semelle extérieure aux hydrocarbures.

WPA = résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige.

WR = résistance à l'eau de la chaussure.

EN ISO 20345:2022

Norme spécifiant les exigences applicables aux chaussures de sécurité équipées d'un embout de protection contre les chocs (200 J) et la compression (15 kN), notamment en matière de résistance au glissement, d'ergonomie, de protection contre la perforation et d'isolation thermique.

SB = exigences fondamentales plus embout de sécurité (200 J / 15 kN) et résistance au glissement (SR).

S1 = SB plus arrière fermé, propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon (E).

S2 = S1 plus résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige (WPA).

S3S = S2 plus résistance à la perforation (PS, insert non métallique).

SC = résistance à l'abrasion du renfort de l'embout.

SR = résistance au glissement sur carreaux céramiques avec du glycérol.

A = propriétés antistatiques.

E = absorption d'énergie au niveau du talon.

HI = isolation thermique de l'ensemble de la semelle contre la chaleur.

CI = isolation thermique de l'ensemble de la semelle contre le froid.

FO = résistance de la semelle extérieure aux hydrocarbures.

WPA = résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau de la tige.

WR = résistance à l'eau de la chaussure.



Enjoying work, enjoying life

SOMMAIRE

 NOUVEAU !				
NIMBO p. 1 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ●	DUNA p. 2 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ● ● +6	ALICANTE p. 3 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ● ● +3	ATLANTA p. 4 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ●	ALTEA PLUS p. 5 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●
				
ALTEA PLUS ESTAMPADO p. 6 SANTÉ ○	CALPE p. 7 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ● ● +4	CALPE ESTAMPADO p. 8 SANTÉ ○	VALENCIA PLUS p. 9 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ●	VALENCIA PLUS ESTAMPADO p. 10 SANTÉ ○
				
SEUL p. 11 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ●	SIENA p. 12 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●	SIENA PERFORADO p. 13 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●	SIENA TEX p. 14 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●	CASUAL p. 15 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●
				
PREMIER p. 16 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●	MARSELLA p. 17 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●	MARSELLA PLUS p. 18 SERVICE ● ● ●	MILÁN-SCL LISO p. 19 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●	MILÁN-SCL PERFORADO p. 20 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●
				
FLORENCIA PLUS p. 21 SANTÉ/SERVICE ○ ● ●	1805-LM p. 22 SANTÉ ○	1807-LM p. 23 SANTÉ ○	02-S p. 24 SANTÉ ○ ● ● ● ●	EVA p. 25 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ● ● +4
				
EVA ENJOY p. 26 SANTÉ ○	EVA PLUS p. 27 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ●	EVA SOFT p. 28 SANTÉ/SERVICE ○ ● ● ● ●	EVA ESTAMPADO p. 29 SANTÉ ○	BEA-L p. 30 SANTÉ ○



JAVEA
p. 31 SANTÉ/SERVICE



JAVEA ESTAMPADO
p. 32 SANTÉ/SERVICE



MAR
p. 33 SANTÉ/SERVICE



MAR PERFORADO
p. 34 SANTÉ/SERVICE



1805-PIEL-A
p. 35 SANTÉ



NIZA
p. 37 UNIFORM



DINAMIC
p. 38 UNIFORM



RELAX
p. 39 UNIFORM



BERNA
p. 40 UNIFORM



FRANCIA
p. 41 UNIFORM



SALÓN
p. 42 UNIFORM



BAILARINA
p. 43 UNIFORM



MARTA
p. 44 UNIFORM



CONGRESO
p. 45 UNIFORM



GOURMET
p. 46 UNIFORM



CAIRO
p. 48 SÉCURITÉ



AITANA
p. 49 SÉCURITÉ



SELLA
p. 50 SÉCURITÉ



CID
p. 51 SÉCURITÉ



FLEXILE PLUS
p. 52 SÉCURITÉ



29057 PLUS
p. 53 SÉCURITÉ /SERVICE



TEIDE
p. 54 SÉCURITÉ /SERVICE



EVA PRO
p. 55 SÉCURITÉ /SERVICE





Dian

Enjoying work,
enjoying life.

NIMBO redéfinit le confort au quotidien.

Sa tige imperméable associe protection contre l'eau et respirabilité pour garder les pieds au sec et confortables.

Son système pratique d'enfilage facile permet de la chausser rapidement et confortablement.

Elle dispose également de propriétés ESD (décharge électrostatique) qui favorisent la dissipation contrôlée de l'électricité statique dans les environnements sensibles.

NIMBO

NOUVEAU !



COULEURS



Blanc



Noir



Marine



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTECTION

06+SR+HI+CI (ESD)

Tige : Textile avec membrane imperméable D'Seal Pro® Waterproof, hautement respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée, en matière textile recyclée sur mousse PU bicomposant.

Semelle extérieure : EVA bicomposant, composée d'une structure principale très résistante et d'un patin inférieur antidérapant en TPU.



D'Seal Pro®



D'WALK®



LAVAGE

Imperméabilité et confort pour les journées de travail exigeantes.

DUNA



COULEURS



Blanc



Noir



N. Mat



Marine



Kaki



Camel



Violet*



Fuchsia*



Rose*



Menthe*



Taupe



Stone



FUNCTIONAL



COMFORT



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTECTION

01+SR+HI+CI+FO

Tige :

Microfibre technique D'COVER® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure :

D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure :

D'LIGHT® ultra-légère, flexible, composée d'un patin antidérapant en TPU. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

* Modèles disponibles du 35 - 43

Isolation HI+CI pour un confort thermique accru.

ALICANTE



COULEURS



Blanc



Gris



Bleu ciel



Rose*



Beige



Marine



Bleu



Noir



Bordeaux



FUNCTIONAL



COMFORT



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LAVAGE

POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022**PROTECTION****01+SR+F0**

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : MAXREACT® ultra-légère, flexible, en matériau polymérique bi-composant, très résistante et antidérapante. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

* Modèle rose disponible du 35 - 44

Amorti MAXREACT® pour les longues journées.



ATLANTA



COULEURS



Blanc



Noir



Marine



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECTION

01+SR

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultra-légère, flexible, composée d'une structure en EVA et de plaques antidérapantes en TPU. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Léger, flexible et facile à porter.

ALTEA PLUS



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECTION

01+SR

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultra-légère, flexible, composée d'une structure en EVA et de plaques antidérapantes en TPU. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Microfibre technique haute résistance.

ALTEA PLUS ESTAMPADO



COULEUR



Blanc



POINTURES

35 - 43

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECTION

01+SR

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultra-légère, flexible, composée d'une structure en EVA et de plaques antidérapantes en TPU. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LAVAGE

Design imprimé avec des performances professionnelles.

CALPE



COULEURS



Blanc



Gris



Bleu ciel



Rose*



Cyan



Marine



Bleu



Noir



Rouge



Beige



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

02+SR+F0

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® recyclée et respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane D'LIGHT® ultra-léger, flexible, antibactérien et antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

* Modèle rose disponible du 35 - 43



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LAVAGE

Confort technique pour les longues journées de travail.

CALPE ESTAMPADO



COULEUR



Blanc



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

02+SR+FO

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® recyclée et respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane D'LIGHT® ultra-léger, flexible, antibactérien et antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LAVAGE

Sécurité professionnelle avec un design distinctif.

VALENCIA PLUS



COULEURS



Blanc



Noir



Gris



Marine



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

02+SR+FO

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® recyclée et respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane D'LIGHT® ultra-léger, flexible, antibactérien et antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

* Modèle rose disponible du 35 - 44



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



D'WALK®



LAVAGE

Antibactérien et conçu pour un usage intensif.

VALENCIA PLUS ESTAMPADO



COULEUR



Blanc



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

02+SR+FO

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® recyclée et respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane D'LIGHT® ultra-léger, flexible, antibactérien et antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



D'WALK®



LAVAGE

Performances techniques avec un design plus distinctif.

SEUL



COULEURS



Blanc



Noir



Marine



Beige

**POINTURES**

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022**PROTECTION****01+SR**

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultra-légère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LAVAGE

Léger et flexible pour les journées de travail dynamiques.

SIENA



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

O1+SR+HI+CI+F0

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane D'LIGHT® ultra-léger, flexible, antibactérien et antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LAVAGE

Technologie légère D'LIGHT® pour les journées de travail exigeantes.

SIENA PERFORADO



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

O1+SR+HI+CI+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane D'LIGHT® ultra-léger, flexible, antibactérien et antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

OEKO
TEX®STANDARD
100

ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LAVAGE

Plus de respirabilité, le même confort professionnel.

SIENA TEX



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

O1+SR+HI+CI+FO

Tige : Textile D'COVER DRY® respirant et déperlant. Doublure intérieure rembourrée D'DRY® recyclée et respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane D'LIGHT® ultra-léger, flexible, antibactérien et antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



ANTIBACTERIAL



Textile technique déperlant.

CASUAL



COULEURS



Blanc



Noir

**POINTURES**

35 - 46

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022**PROTECTION****01+SR+CI**

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : EVA ultra-légère, flexible et antidérapante SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

STANDARD
100

D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



LAVAGE

Style urbain avec des performances professionnelles.

PREMIER



COULEURS



Blanc



Marine



POINTURES

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

O1+SR+CI+HI+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante. Système de double fermeture.

Semelle intérieure :Textile sur mousse de polyuréthane recyclé, avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane bicolore antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

* Ce modèle peut être porté avec une fermeture auto-agrippante ou avec des lacets.



Double fermeture pour une plus grande polyvalence.

MARSELLA



COULEURS



Blanc



Noir

**POINTURES**

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECTION****O2+SR+HI+CI+FO**

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® avec rembourrage au talon pour éviter les frottements.

Semelle intérieure :Textile sur mousse de polyuréthane recyclé, avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane bicolore antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

OEKO
TEX®STANDARD
100Antibacterial
Standard

ANTIBACTERIAL



D'COVER®



LAVAGE

Talon rembourré pour un ajustement confortable.

MARSELLA PLUS



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECTION

01+SR+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec rembourrage au talon pour éviter les frottements et douleur intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : MAXREACT® ultra-légère, flexible, en matériau polymérique bi-composant, très résistante et antidérapante. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Confort et protection dans un design traditionnel.

MILÁN-SCL LISO



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

02+SR+HI+CI+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure :Textile sur mousse de polyuréthane recyclé, avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane bicolore antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Antibactérien et conçu pour un usage intensif.

MILÁN-SCL PERFORADO



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

O1+SR+HI+CI+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure :Textile sur mousse de polyuréthane recyclé, avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane bicolore antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Respirabilité accrue avec des performances professionnelles.

FLORENCIA PLUS



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECTION

01+SR+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : MAXREACT® ultra-légère, flexible, en matériau polymérique bi-composant, très résistante et antidérapante. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



MAXREACT® pour une foulée plus réactive.

1805-LM



COULEUR



Blanc



POINTURES

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

01+SR+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure :Textile sur mousse de polyuréthane recyclé, avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Matériau polymérique, antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Modèle antibactérien et fonctionnel.

1807-LM



COULEUR



Blanc

**POINTURES**

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECTION****O1+SR+FO**

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée recyclée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure :Textile sur mousse de polyuréthane recyclé, avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Matériau polymérique, antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Respirant, lavable et conçu pour un usage quotidien.

02-S



COULEURS



Blanc



Vert



Bleu



Violet

Accessoire aparte : Plantilla de gel pour améliorer la distribution de las presiones del pie y auMenther el confort.



POINTURES *
33 - 48

NORME
Certifié CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION
OB+SR+A+E

Tige : Matériau polymérique SBS, antibactérien, anatomique et antistatique.

Plate : Micro-points pour stimuler la circulation.

Semelle extérieure : Antidérapant avec un haut coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides.

* Dans ce modèle, les pointures sont disponibles par incréments de deux tailles consécutives (33-34/35-36/...)



ANTIOCLAVE

Lavable en autoclave jusqu'à 140 °C.

EVA



COULEURS

**POINTURES**

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION**OB+SR+E**

Empeigne : EVA antibactérien et antiviral, ultra-léger, anatomique.

Plate : Micro-points pour stimuler la circulation.

Semelle intérieure : Textile sur mousse de PU recyclé, avec traitement antibactérien.

Semelle extérieure : Antidérapant avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides.

* Modèle rose disponible du 35 - 46



Ultraléger et anatomique.

EVA ENJOY



COULEUR



Blanc



POINTURES

35 - 46

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

OB+SR+E

Empeigne : EVA antibactérien et antiviral, ultra-léger, anatomique.

Plate : Micro-points pour stimuler la circulation.

Semelle intérieure : Textile sur mousse de PU recyclé, avec traitement antibactérien.

Semelle extérieure : Antidérapant avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides.



Anatomique et facile à nettoyer.

EVA PLUS



COULEURS



Blanc



Noir



Bleu



Violet



POINTURES

35 - 46

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

OB+SR+E

Empeigne : EVA antibactérien et antiviral, ultra-léger, anatomique.

Plate : Micro-points pour stimuler la circulation.

Semelle intérieure : Textile sur mousse de PU recyclé, avec traitement antibactérien.

Semelle extérieure : EVA + patins en TPU avec motif en alvéoles pour faciliter l'évacuation des liquides.



EVA avec inserts en TPU pour une meilleure adhérence.

EVA SOFT



COULEURS



Blanc



Noir



Vert



Rose



Violet



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

OB+SR+E

Empeigne : EVA antibactérien et antiviral, ultra-léger, anatomique.

Plate : PU, amovible, avec une grande capacité de restitution d'énergie à la marche, recouverte de tissu D'DRY®.

Semelle extérieure : Antidérapant avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides.



Semelle intérieure en PU avec retour d'énergie.

EVA ESTAMPADO



COULEUR



Blanc



POINTURES

35 - 46

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

OB+SR+E

Empeigne : EVA antibactérien et antiviral, ultra-léger, anatomique.

Plate : Micro-points pour stimuler la circulation.

Semelle intérieure : Textile sur mousse de PU recyclé, avec traitement antibactérien.

Semelle extérieure : Antidérapant avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides.



Légèreté de l'EVA avec un design distinctif.

BEA-L



COULEUR



Blanc



POINTURES

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2012

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

01+SRC+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® avec doublure intérieure D'DRY® recyclée et respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : Polyuréthane bicolore antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



LAVAGE

Semelle conçue pour évacuer les liquides.

JAVEA



COULEURS



Blanc



Noir

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : MAXREACT® ultra-légère, flexible, en matériau polymérique bi-composant, très résistante et antidérapante. Couture de sécurité entre la semelle et tige.

POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022**PROTECTION****OB+A+E+SR+FO**

STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LAVAGE

Design ouvert avec des performances professionnelles.

JAVEA ESTAMPADO



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECTION

OB+A+E+SR+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® avec doublure intérieure rembourrée D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée en textile recyclé sur mousse de PU bi-composant.

Semelle extérieure : MAXREACT® ultra-légère, flexible, en matériau polymérique bi-composant, très résistante et antidérapante. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Design imprimé avec confort technique.

MAR



COULEURS



Blanc



Noir



Fuchsia

**POINTURES**

35 - 46

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECTION****OB+SR+E+WPA+FO**

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® avec doublure intérieure D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Microfibre sur mousse de PU, anatomique et avec traitement antibactérien.

Semelle extérieure : Bicomposant en polyuréthane et TPU, antibactérien, avec empreinte en forme de nid d'abeille pour améliorer l'adhérence.



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®

Chaussure ouverte avec adhérence renforcée.

MAR PERFORADO



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 46

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

OB+SR+E+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® avec doublure intérieure D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Microfibre sur mousse de PU, anatomique et avec traitement antibactérien.

Semelle extérieure : Bicomposant en polyuréthane et TPU, antibactérien, avec empreinte en forme de nid d'abeille pour améliorer l'adhérence.



Semelle à motif nid d'abeille pour une meilleure adhérence.

A pair of white Birkenstock Birki-Moc clogs. The shoes feature a wide, adjustable strap with a silver-toned buckle across the foot. The upper is made of a smooth, white material, possibly leather or a high-quality synthetic, with visible stitching along the edges. A small, rectangular label with the Birkenstock logo is attached to the side of the shoe. The sole is thick and white, with a textured, pebbled surface and a series of small, dark, rectangular indentations along the bottom edge, characteristic of Birkenstock's design for comfort and grip. The shoes are shown from a side profile against a plain white background.



Semelle extérieure : Matériau polymérique, antibactérien, avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



D'COVER®



D'DRY®

35



Dian

Enjoying work,
enjoying life.

NIZA



COULEUR



Noir

**POINTURES**

34 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECTION****O2+SR+HI+CI+FO**

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® respirante avec rembourrage au talon pour éviter les frottements et prévenir le déchaussement.

Semelle intérieure : Matériau textile rembourré sur mousse de PU recyclé avec traitement antibactérien.

Semelle extérieure : Polyuréthane avec reliefs rainurés pour faciliter l'évacuation des liquides, isolant thermique, antibactérien, antidérapant SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



LAVAGE

Talon rembourré pour aider à prévenir les frottements.

DINAMIC



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 42

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

02+SR+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Matériau textile sur mousse de polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : DYNERGY® en EVA, très résistant et antidérapant, avec système d'amorti, stabilité de la foulée et propulsion à chaque pas.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



DYNERGY®



LAVAGE

Semelle DYNERGY® pour plus de propulsion et de stabilité.

RELAX



COULEUR



Noir

**POINTURES**

35 - 42

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2012ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECTION****02+SRA+FO**

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Matériau textile sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane antidérapant.



Design élégant avec un confort au quotidien.

BERNA



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

02+SR+HI+CI+F0

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultra-légère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



STANDARD 100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LAVAGE

Semelle D'LIGHT® avec isolation thermique.

FRANCIA



COULEUR



Noir

**POINTURES**

39 - 46

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024**PROTECTION****O2+SR+HI+CI**

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultra-légère, flexible, composée d'une structure en EVA, isolante thermique et antidérapante SRC.

STANDARD
100

D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LAVAGE

Design professionnel et confort technique dans un style classique.

SALÓN



COULEUR



Noir



POINTURES
35 - 42

NORME
Certifié CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECTION
02+SR+HI

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Matériau textile sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane et TPU à double densité antidérapant.



Antidérapant et élégant pour les environnements professionnels.

BAILARINA



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 42

NORME

Certifié CE

Categoría II

PROTECTION

SRA

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Matériau textile sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : TPU antidérapant.



Léger, discret et antidérapant.

MARTA



COULEUR



Noir



POINTURES
35 - 42

NORME
Certifié CE
Categoría I

PROTECTION
SRA

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Matériau textile sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane antidérapant.



Design confortable et épuré avec semelle antidérapante.

CONGRESO



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 48

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECTION

O2+HI+CI+SR+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Matériau textile sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane à double densité antidérapant et antibactérien. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Performance maximale pour une chaussure professionnelle.

GOURMET



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 50

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECTION

O2+HI+CI+SR+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER PLUS® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Semelle intérieure : Matériau textile sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif.

Semelle extérieure : Polyuréthane à double densité antidérapant et antibactérien. Couture de sécurité entre la semelle et tige.



Une protection maximale au quotidien.

A person's legs are shown from the mid-thigh down to the feet. They are wearing dark grey or black trousers with a visible seam down the side. On their feet are black sneakers with white stitching and a small white logo on the side. The person is standing on a stack of four black tires with a deep tread pattern. The background is a plain, light grey surface.

Dian

Enjoying work,
enjoying life.

CAIRO



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECTION

S3S+SR+HI+CI+FO

Tige : Tissu technique respirant avec des fibres de haute ténacité, très résistant à l'abrasion, renfort sur le bout et le côté, col rembourré à la cheville et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Puntera : Embout de sécurité en composite résistant à 200J et semelle antiperforation textile.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : Ultralégère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR.



Embout en composite et semelle anti-perforation.

AITANA



COULEUR



Noir

**POINTURES**

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022**PROTECTION****S3S+SR+HI+CI+F0**

Tige : Tissu technique respirant avec des fibres de haute ténacité, très résistant à l'abrasion, renfort sur le bout et le côté, col rembourré à la cheville et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Puntera : Embout de sécurité en composite résistant à 200J et semelle antiperforation textile.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : Ultralégère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LAVAGE

Protection robuste pour les environnements de travail exigeants.

SELLA



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECTION

S3S+SR+HI+CI+FO

Tige : Tissu technique respirant avec des fibres de haute ténacité, très résistant à l'abrasion, col rembourré à la cheville et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Puntera : Embout de sécurité en composite résistant à 200J et semelle antiperforation textile.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : Ultralégère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR.



Col rembourré pour un confort accru.

CID



COULEUR



Noir

**POINTURES**

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022**PROTECTION****S3S+SR+HI+CI+FO**

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante.

Puntera : Embout de sécurité en composite résistant à 200J et semelle antiperforation textile.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultralégère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR.



Protection sobre, confortable et fonctionnelle.

FLEXILE PLUS



COULEUR



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECTION

S3S+SR+HI+CI+F0+SC

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX®, doublure intérieure textile D'DRY® respirante et col en néoprène à la cheville. Embout résistant à l'abrasion.

Puntera : Embout de sécurité en composite résistant à 200J et semelle antiperforation textile.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultralégère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR.



Col de type néoprène pour un meilleur ajustement.

29057 PLUS



COULEURS



Blanc



Noir

**POINTURES**

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022**PROTECTION****S2+SR+HI+CI+FO**

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante. Ajustable par élastiques.

Puntera : De sécurité en composite résistant à 200J.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultralégère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR.



Sécurité et confort avec embout en composite.

TEIDE



COULEURS



Blanc



Noir



POINTURES

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECTION

SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

Tige : Microfibre technique D'COVER® OEKO-TEX® et doublure intérieure textile D'DRY® respirante. Ajustable par élastiques et bride rabattable.

Puntera : De sécurité en composite résistant à 200J.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : D'LIGHT® ultralégère, flexible, composée d'une structure en PU, isolante thermique et antidérapante SR.



Bride arrière rabattable et élastiques pour un meilleur ajustement.

EVA PRO



COULEURS



Blanc



Noir

**POINTURES**

35 - 47

NORME

Certifié CE

EN-ISO-20345:2022ANTIBACTERIAL **ISO 16187****PROTECTION****SB+SR+E**

Tige : EVA antibactérien, monocoque et sans perforations.

Puntera : De sécurité en composite résistant à 200J.

Semelle intérieure : D'WALK® rembourrée de matériau textile sur mousse de PU bicomposant.

Semelle extérieure : Ultralégère, flexible, composée d'une structure en EVA et d'un patin en caoutchouc avec des alvéoles antidérapantes SR.



MYREACH



ANTIBACTERIAL



D'WALK®



LAVAGE

EVA de sécurité et sans perforations.

Dian

Enjoying work,
enjoying life.




Chez DIAN, nous continuons d'avancer avec la même détermination qui nous accompagne depuis nos débuts. Chaque modèle de chaussure que nous fabriquons reflète notre engagement envers la sécurité, le confort et la durabilité — des piliers qui ont fait de nous une référence pour les professionnels qui nous font confiance au quotidien.

Notre équipe travaille avec des matériaux de haute qualité, des processus contrôlés et une innovation constante qui nous permettent d'améliorer chaque collection. Nous savons que la chaussure est un outil essentiel au bien-être et à la performance au travail. C'est pourquoi nous développons des solutions adaptées à chaque secteur, toujours avec rigueur technique et dans une démarche responsable.

Nous envisageons l'avenir avec ambition et clarté. Nous souhaitons continuer à grandir aux côtés de nos clients, renforcer notre présence internationale, intégrer des technologies plus durables et élever encore davantage les standards qui nous définissent aujourd'hui. Ce catalogue n'est qu'un point de départ ; le meilleur reste à venir.

Merci de marcher à nos côtés !



Ensemble, nous continuons à bâtir la confiance, pas à pas.



DIVISION ANATOMICOS, S.L.

C/ Persianas, 8 · Apdo. 145
03630 Sax (Alicante) ESPAGNE
T. +34 965 475 626 · +34 902 929 860
F. +34 966 968 988

dian@dian.es
www.dian.es

